




नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा



आ.व. २०८१/०८२ का लागि निर्धारण गरिएको
जिल्ला दसरेट







२०८१ साल असार ३० गते



मान मिति २०८१।०३।३० गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला इस्टेभ्लिचिण समितिका अध्यक्ष श्री बन्जन न्यौपानेको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा जिल्ला इस्टेभ्लिचिण समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिती:




-  प्र.जि.अ. श्री बन्जन न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा - अध्यक्ष
-  नि.स.स. सदस्य श्री संजय जैँत, जि.स.स. डडेल्धुरा - सदस्य
-  नि.प.को.नि. श्री योगेन्द्र राज शर्मा, को.ने.नि.को. - सदस्य
- श्री नेत्र प्रसाद अवस्थी, उ.वा.सं. डडेल्धुरा - सदस्य
- श्री सन्तोष बहादुर, नि.ज्य.संघ डडेल्धुरा - सदस्य
-  का.प्र. श्री नवराज रायल, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा - सदस्य सचिव

भासन्वित

-  डि.प्र. श्री रामरथ श्रेष्ठ, जनश्रोत तथा सिंचाइ विकास डि.का., डडेल्धुरा
-  नि.जि.स.अ. श्री करुणाकर पन्त, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुरा ।
- डि.व.व. श्री सुरेश चन्द्र डि.सि., विभिन्न वन कार्यालय, डडेल्धुरा
- का.प्र. श्री केदार बहादुर साठव, स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुरा ।
- ई. कविन्द्र मह्टा, अमरगढी न.पा.कार्यालय, डडेल्धुरा ।
- ई. श्री हरिण अवस्थी, खानेपानी तथा सरसफाई विभिन्न कार्यालय, डडेल्धुरा ।
- प्र.अ. श्री कृष्णानन्द जोशी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा
- अध्यक्ष श्री लालमणि पन्त, डडेल्धुरा हाईवेयर व्यवसायी संघ, डडेल्धुरा
- श्री टेक बहादुर साठव, निर्माण व्यवसायी संघ, डडेल्धुरा ।
- ना.सु. श्री चन्द्र बहादुर रोकाया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

निर्णय:

१. जिल्ला इस्टेभ्लिचिण समितिको मिति २०८१।०३।२५ गते बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरुसंग गरिएको विस्तृत छलफल, राष्ट्र बिक्री National Wholesale Price Index, मस मा.व. को अनुभव, शिमेकी जिल्लाको जिल्ला इस्टेभ्लिचिण समितिका अध्यक्षलाई अध्यक्षता छलफल गरी मा.व. २०८१।०८२ को लागि देहाय बमोजिमको ढरमा देहाय बमोजिमको जिल्ला इस्टेभ्लिचिण समिति गर्ने निर्णय गरियो ।





क्र. नं.	विवरण	इकाई	आ.नं. ०९१/०८० को दर	आ.नं. २०८१/०८२ को दर	आ.नं. २०८१/०८२ को दर	कैफियत
१	अवश (आमरी)	व्यक्ति	६९१.००	७२०.००	७५०.००	
२	रक्ष (विधी)	-	११५०.००	११००.००	११००.००	
३	अधीक्षक	-	६३१.००	६३०.००	६३०.००	
४	चीफिफर	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
५	अध्यक्ष कार्य	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
६	चिफिफर	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
७	अधीक्षक कार्य	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
८	चिकुरीको पोल खड्ड गर्ने ज्यामी	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
९	चिकुरीको गल. खड्ड गर्ने ज्यामी	-			७१०.००	
१०	चिकुरीको लाइसन्स काम गर्ने इलेक्ट्रीशियन	-	३२६.००	३१०.००	३१०.००	
११	चिकुरीको लाइसन्स काम गर्ने क्लेफर	-	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
१२	टोपो जिफोडेडिक चोग गल.	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
१३	खोपार गल.	-	६९१.००	७१०.००	७१०.००	
१४	लाभ्या	-	११०००.००	१०५००.००	१०५००.००	
१५	लाभ्याको होला	-	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
१६	मिटर मिटर	-	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
१७	गल. (खालागी)	-	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
१८	सुफाकोर्मा (सावधानी)	-	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
१९	कितिव सुफाकोर्मा (सामग्री प्राप्त)	-	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२०	अपिन	-				
२१	अभ्युक्त अडिटर इन्चिफर, सिनिफर, सामाजिक परिवारसभा	-				
२२	इन्चिफर	-				
२३	सब-इन्चिफर	-				
२४	असिस्टेन्ट सब इन्चिफर	-				
२५	लाभ्या टेन्सिफिफर (न. अ. वा अडिटरसभामा)	-				
२६	इन्चिफर	-				
२७	इन्चिफर अडिटर	-				
२८.१	रवि	-				
२८.२	लाइटर	-				
२८	लाभ्या टेन्सिफिफर	-				
२८.१	सिनीफर	-				
२८.२	सुपरीफर	-				
२८.३	अध्यक्ष असिस्टेन्ट	-				
२९	Master, Driller, Area Worker	-				
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति घण्टी	१०५०.००	११३०.००	११३०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.



क्र.सं.	विवरण	प्रति बि.सं.	आ.स. १०६१/०६२ को संकेत	आ.स. १०६१/०६२ को संकेत	आ.स. १०६१/०६२ को संकेत	केविलगत
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति बि.सं.	१०९४.००	१०९४.००	१०९४.००	
३१	सामानि द्वारा बुझानी गर्ने					
३१.१	सजिलो भारी	प्रति के.जी. प्रति कोस	१.३४	१.३४	१.३४	
३१.२	जसजिलो भारी	-	२.६०	२.६०	२.६०	
३१.३	छोलोरी गुताका लड्डु कोसो	-	१४.९४	१४.९०	१४.९०	
३१.४	एच. डि. पि. सि. आई पावर (सोला मोने)	-	१०.००	१०.००	१०.००	
३१.५	ज्यादे जेवियम पूर्ण सामान्यक (सिमा, औषधी, सोलाप भासल, आदी) पसिड, पारेन आदी सामान्य पी तौल कम हुने सामान्यक)	-	१६.४४	१६.४४	१६.४४	
३२	साडी द्वारा बुझानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी. प्रति कोस				
३२.१	सजिलो सामान	-				
३२.१.१	पिन सडकमा	-	३.००	३.१०	३.१०	
३२.१.२	कान्ती सडकमा	-	३.९६	४.००	४.००	
३२.२	जसजिलो (कोडे वा. वि. आई पावर, आ.स. साम पावो, लड्डु तथा फोलु जसोका सेकि जौकाउक, ट्रककोम, डीस्क, पिन, स्मकन, इन्कुलेट, ABC Cable तथा नती) जसोका अन्य विद्युतीय सामान्यक)					
३२.२.१	पिन सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति कोस	६.००	६.००	६.००	
३२.२.२	कान्ती सडकमा	-	१३.४६	१३.४६	१३.४६	
३२.३	ज्यादे जेवियम पूर्ण सामान्यक (सिमा, औषधी, सोलाप भासल) जसोका अन्य पी तौल कम हुने सामान्यक)					
३२.३.१	पिन सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति कोस	१३.४६	१३.४६	१३.४६	
३२.३.२	कान्ती सडकमा	-	१३.२३	१३.२३	१३.२३	
३३	सामान्यबाट बुझानी					
३३.१		प्रति के.वि.कोस	२.००	२.००	२.००	

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, bold signature and a circular stamp with some illegible text inside. To the right, there is another signature and a rectangular stamp with text that appears to be 'सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार' (Government of Lumbini Province).



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.सं. १९८१/९८२ को दर	मा.सं. १९८१/९८२ को दर	मा.सं. १९८१/९८२ को दर	विवरण
१३.३	सामग्री सामान	प्रति के.वि.कोष	३.२४	३.२४	३.२४	
१४	लैण्ड र अगलैण्ड गर्ने काम					
१४.१	भलामे सामान	खीन्ज	११.३४	११.३४	११.३४	
१४.२	भलामे श्रम	सण्ड	१०.००	१०.००	१०.००	
१४.३	सिमेट (५० केजी.)	ब्याग	२४.१४	२४.१४	२४.१४	
१४.४	अन्य सामान	खीन्ज	३८.८०	३८.८०	३८.८०	
१४.५	भलामे श्रम	खीन्ज	११०.००	११०.००	११०.००	
१४.६	सिमेट श्रम	खीन्ज	१३९.००	१३९.००	१३९.००	
१५	वेडीङ (वि.आई. बाईपास)					
१५.१	१.२५ वेडीङ ४.७५ इन्च प्रति मीटर		२९.००	२९.००	२९.००	
१५.२	१.२५ वेडीङ २ इन्च प्रति मीटर		२९.००	२९.००	२९.००	
१५.३	२.२५ इन्च प्रति मीटर		१२४.००	१२४.००	१२४.००	
१५.४	३ इन्च प्रति मीटर		१९४.००	१९४.००	१९४.००	
१६	Transmission बुझानी (सकामो द्वारा)					
१६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी.	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
१६.२	२५ KVA	प्र.कि.मी.	१३३०.००	१३३०.००	१३३०.००	
१६.३	५० KVA	प्र.कि.मी.	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००	
१६.४	१०० KVA	प्र.कि.मी.	२९९०.००	२९९०.००	२९९०.००	
१६.५	१५० KVA	प्र.कि.मी.	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
१६.६	२०० KVA	प्र.कि.मी.	३९००.००	३९००.००	३९००.००	
१७	सकामो बुझानी तथा कटान मुहान					
१७.१	सकामो कटान प्रति सकामो		१५.८०	१५.८०	१५.८०	
१७.२	कटान सम्पन्न प्रति प्र.कि.		०.८९	०.९३	०.९८	
१७.३	कटान मुहान प्रति प्र.कि.		२१.८०	२२.६९	२४.०३	
१७.४	गोलीया कटान सम्पन्न तथा नाम बाईपास प्रति प्र.कि.		१.३०	१.३९	१.४३	
१८	बाइपास (सकामो सम्पन्न)					
१८.१	सकामो बाइपास सेवा प्रति प्र.कि.		४०.००	४०.००	४०.००	
१८.२	सकामो तथा सम्पन्न सेवा प्रति प्र.कि.		११.००	११.००	११.००	
१८.३	सकामो सेवा प्रति प्र.कि.		४.००	४.००	४.००	
१९	काम बुझानी					
१९.१	० वेडीङ ३ कि.मी. सम्म	प्र.कि.	२४.००	२४.००	२४.००	
१९.२	० वेडीङ ३ कि.मी. सम्म	प्र.कि.	२६.००	२६.००	२६.००	
१९.३	० वेडीङ ३.२ कि.मी. सम्म	प्र.कि.	२८.००	२८.००	२८.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८३/०८२ को दरद	आ.व. २०८३/०८२ को दरद	आ.व. २०८३/०८२ को दरद	विवरण
३१.४	१३ रोडि १६ कि.मी. सम्म	घ. कि.	३०.००	३०.००	३०.००	
३१.५	१३ रोडि २० कि.मी. सम्म	घ. कि.	३१.००	३१.००	३१.००	
३१.६	२१ रोडि २५ कि.मी. सम्म	घ. कि.	३४.००	३४.००	३४.००	
३१.७	२५ रोडि ३० कि.मी. सम्म	घ. कि.	३६.००	३६.००	३६.००	
३१.८	३० रोडि माथी प्रति कि.मी.मा धा	घ. कि.	१.१०	१.१०	१.१०	
३१.९	लोड अगलपेड	घ. कि.	१३.००	१३.००	१३.००	
३१.१०	पट्टीगाड	घ. कि.	१०.५०	१०.५०	१०.५०	
३२	दावरा					
३२.१	सकलत, फटाम, पुसान र पार्थीक प्रति वडा					
३२.२	लोड अगलपेड प्रति वडा		२२१०.००	२२१०.००	२२१०.००	
३२.३	वडा सिमान प्रति वडा (५०० घ. कि.)		१३१०.००	१३१०.००	१३१०.००	
३३	दुकागी (दावरा)					
३३.१	२५ कि.मि. सम्म प्रति वडा (३०० अ.व.मा)		६१.००	६०००.००	६०००.००	
३३.२	२५ कि.मि. माथी माथी प्रति कि.मी.का लागि		१६.००	२०११.००	२०००.००	
३३.३	कटिड बरा, विस्था प्रति विस्था		०.६६	०.६६	०.६६	
३४	गोट किरका प्रति गोटाको दरद					
३४.१	बनियार प्रति गोट	गोट	१.३०	१.५२	१.०१	
३४.२	अडिगो माल प्रति गोट	गोट	१०.४०	११.०१	११.४०	
३४.३	गोवाड विस्था सिन्धु	गोट	६३.००	६६.१४	६६.१६	
३४.४	गोवाड विस्था कलारी	गोट	१२५.००	१३२.३०	१३२.१२	
३४.५	किरासमाल	गोट	४३.००	४३.००	४३.००	
३४.६	का	गोट	४२.००	४२.००	४२.००	
३४.७	कटाक	गोट	४६.००	४६.००	४६.००	
३४.८	किरास	गोट	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
३४.९	का	गोट	२५.००	२५.००	२५.००	
३४.१०	लोड माला	गोट	३१.००	३१.००	३१.००	
३४.११	गोडिगि	गोट	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
३४.१२	कालावरा	गोट	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
३४.१३	बगाने पासको किरा	गोट	०.००	०.००	०.००	
३४.१४	कलारी	इन्च	०.००	०.००	०.००	
३४.१५	पाभ्याल	"	०.००	०.००	०.००	
३४.१६	घरि					
३४.१५.१	बगानेको किरा प्रति गोट कटिड	गोट	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३४.१५.२	बगानेको किरा (पोली आग्या सण्डो) (१ अ.व.)	"	४२.००	४२.००	४२.००	
३४.१५.३	बगाने कलारी १२ अ.व.	"	४३०.००	४३०.००	४३०.००	



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.ब. २०६१/०६२ को दर	मा.ब. २०६१/०६२ को दर	मा.ब. २०६१/०६२ को दर	विवरण
४१.१५.४	बालको बिस्वा बना सल्ला	-	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४१.१५.५	बाल पास	पीटा	२९.००	२९.००	२९.००	
४१.१५.६	बालको पास	के.जी.	३३२.००	३३२.००	३३२.००	
४१.१५.७	निपाको कटिब	-	१०.३९	१०.३९	१०.३९	
४१.१५.८	निपाको ब्यागोला	पीटा	१६.३०	१६.३०	१६.३०	
४१.१५.९	सि.ओ.बोर्ड	-	३.००	३.००	३.००	
४१.१५.१०	सुलाको	सेट	३.००	३.००	३.००	
४१.१५.११	सुविनी	सेट	१०.००	१०.००	१०.००	
४१.१५.१२	सुलाको	पीटा	४.००	४.००	४.००	
४१.१५.१३	सुलाको	सफर	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
४१.१५.१४	सुलाको सेट	के.जे	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४१.१५.१५	सुलाको	के.जे	२०.००	२०.००	२०.००	
४१.१५.१६	सुलाको	सेट	२०.००	२०.००	२०.००	
४१.१५.१७	सुलाको	सेट	२१.००	२१.००	२१.००	
४१.१५.१८	सुलाको	सेट	२१.००	२१.००	२१.००	
४१.१५.१९	सुलाको	सेट	२४.००	२४.००	२४.००	
४१.१५.२०	सुलाको	सेट	२४.००	२४.००	२४.००	
४१.१५.२१	सुलाको	सेट	२४.००	२४.००	२४.००	
४२	बालको बिस्वा प्रति विद्या	पीटा	१०.३९	१०.३९	१०.३९	
४२.१	बालको बिस्वा (बनाउने) polybag प्याक	पीटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०	
४२.२	बालको बिस्वा प्रति विद्या	"	२३.००	२३.००	२३.००	
४२.३	बालको बिस्वा (बनाउने) polybag प्याक	"	२९.००	२९.००	२९.००	
४२.४	बालको बिस्वा (बनाउने) तस्करी	"	१९.००	१९.००	१९.००	
४२.५	बालको बिस्वा (बनाउने)	"	१९.००	१९.००	१९.००	
४२.६	बालको बिस्वा (बनाउने)	"	२९.००	२९.००	२९.००	
४३	सुलाको	"	१४.००	१४.००	१४.००	
४४	सुलाको	"	३.१६	३.१६	३.१६	

४/११/२०७१

 मा.ब. २०६१/०६२

 शिक्षा, विज्ञान तथा स्वास्थ्य विभाग



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.स. २०६१/०६२ को सारण	आ.स. २०६०/६१ को सारण	आ.स. २०६१/०६२ को सारण	विवरण
४९.	हेन्डबल पोलिसियन सहित	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४९.१	हेन्डबल पोलिसियन सहित	"	११.३३	११.३३	११.३३	
४९.	टिमुर पोलिसियन सहित	"	४९.००	४९.००	४९.००	
४९.१	टिमुर पोलिसियन सहित	"	३१.००	३१.००	३१.००	
५०.	मुगण्ड कोसिला	"	२२.३३	२२.३३	२२.३३	
५१.	अभुगण्ड	"	११.४२	११.४२	११.४२	
५२.	बर्षी बर्षी	"	९.५४	९.५४	९.५४	
५३.	बर्षी	"	३१.४०	३१.४०	३१.४०	
५३.	बिन्दु	"	८९.४४	८९.४४	८९.४४	
५३.	रिडा	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५३.	फलफूल विटका	"				
५४.	अमला	मीठो	१३.००	१३.००	१३.००	
५४.	जामुनी	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५४.१	जामुनी कलमी	"	६३.००	६३.००	६३.००	
५५.	इल्लुसिभ आठ	"	४९.६१	४९.६१	४९.६१	
५६.	नाउड, रामगानि, कटुस, मुसला, नुगा, नागानि, निगुवा, भोजटे, चाकडी, निमुरो, लम्बा, बरि पोलिसियन सहित माथुबर्षी	"	२३.००	२३.००	२३.००	
५६.१	बागडी कुन्तलकुन्तल इन्ने बाठ पाठुबाग सहित माथुबर्षी	"	४३.००	४३.००	४३.००	
५६.२	किमि काठमि	"	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
५६.३	मुसला कलमि: चौधमि कलमि १, रिकि: १.५ वर्षी	"	१११.००	१११.००	१११.००	
५७.	अलास सवैता	"	२३.००	२३.००	२३.००	
५८.	कल कल	"	२३.००	२३.००	२३.००	
५८.१	एपीकाडी, मेसडीनेवा गड, ओलिफको कलमी	"	४३.००	४३.००	४३.००	
५९.	आप (आमपाली, गालका)	"	१४३.००	१४३.००	१४३.००	
५९.१	आप (अमा)	"	१४.००	१४.००	१४.००	
५९.२	आप किलम (बलिवा)	"	१२३.००	१२३.००	१२३.००	
५९.३	नेपाको सभर, कपि	"	६६.००	६६.००	६६.००	
५९.४	नेर डिमुकलमा निम्बा	"	४३.००	४३.००	४३.००	
५९.५	बेपी पोलिसिया	"	३४.००	३४.००	३४.००	
५९.६	निमि	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
५९.७	पुगान मुट	"	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
५९.८	गमलाभा लगाईको इमान आलस सहित (२ वर्ष अगा)	मीठो	२०००.००	२०००.००	२०००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'डा. वि. प. शर्मा' and other illegible text.



क्र. सं.	विवरण	डिंडलपुर इकाई	आ.ज. ०९९/०८० को दररेट	आ.ज. ०९/०८१ को दररेट	आ.ज. ०८१/०८२ को दररेट	विवरण
६१.९	गोबरपात (Manure)	गौडा	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१०	प्राकृतिक मल (Compost Manure)	गौडा	३०.००	३०.००	३०.००	
६१.११	गड्डीला मल (Vermian manure)	किलो	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१३	सारा, घाँसी, बालनी खान, चुस्के औषध, आण, एरोकाको, जैतुर, सोनाट, अझुग, मल कटर, नैकाइमिडस्ट (कलमी विस्था)	किलो	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१४	मुनास, कुवा, काली, घोडे, सिवुवा, सामी, बिपौ, मुनास, कलमी (कलमी विस्था)	गौडा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
६१.१५	अमला, साँढे, केरा (कलमी विस्था)	गौडा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१६	आण, आणवकडा (कलमी विस्था)	गौडा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१७	दलौ अँघर (कलमी विस्था)	गौडा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
६१.१८	कालीबिद्या, मुनाला गाव, गडकटर, मेरा, बारीक, काली, अमल, सोनाट, सिवा, जैतुर (विद्यु विस्था)	गौडा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१९	दलौ अँघर, चुस्के औषध, कटुम, नैकाइमिडस्ट, एरोकाको, मुषी, कजु, केरा (विद्यु विस्था)	गौडा	४०.००	४०.००	४०.००	
६२	मिटरलिङ (मिटर विस्था)	गौडा				
६२.१	०.२५ मि. मि. मि. आई कम्पाउण्ड मिटरि व्यास ६१ से. मि. मिटरि ज्याई १०.५ से. मि. , तौल १२ के. मि. र कम्पल ११६ के. मि. भाँसो मेटल विर (गेट वि)	गौडा				कलमी विस्थाको निस्कृत दररेटका दुबानी मल जोडने
६२.२	०.५५ मि. मि. मि. आई कम्पाउण्ड मिटरि व्यास ५९ से. मि. मिटरि ज्याई १०.५ से. मि. , तौल १०.५ के. मि. र कम्पल १८३ के. मि. भाँसो मेटल विर (गेट वि)	गौडा				
६२.३	०.५५ मि. मि. मि. आई कम्पाउण्ड मिटरि व्यास ५७ से. मि. मिटरि ज्याई १०.५ से. मि. , तौल १०.५ के. मि. र कम्पल १७० के. मि. भाँसो मेटल विर (गेट वि)	गौडा				
६२.४	०.५५ मि. मि. मि. आई कम्पाउण्ड मिटरि व्यास ५५ से. मि. मिटरि ज्याई १०.५ से. मि. , तौल १०.५ के. मि. र कम्पल १६० के. मि. भाँसो मेटल विर (गेट वि)	गौडा				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '2021/12/21' and various official marks.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा.सं. २०८१/०८२ को दर	मा.सं. २०८१/०८२ को दर	मा.सं. २०८१/०८२ को दर	विवरण
६३.५	४.५५ मि. मि. मि. जाई गन्दाफस भित्र जम्मा ५.३ से. मि. चिबि जाई १५.५ से. मि. , गीत ९ से. मि. र बमला १.२८ से. मि. भएको गेटल विन (गेट वि)	गीट				
६३:	भिनिट्टाक / ट्रेक्टरमाट विनावा हुवानि गीत कि.मि. घाबि पोटा (लोड अनलोड सहित)	गीट				
६३.१	कटिब जरा	गीट	०.०९	०.०९	०.०९	
६३.२	गास जा	गीट	१.०९	१.०९	१.०९	
६३.३	प्लाष्टिक जा	गीट	२.३९	१.००	१.००	
६३.४	गन्दाङ्गी जा	गीट	०.२९	०.२९	०.२९	
६३.५	Screen house भित्र कन्सिस्ट इन्फिफरमा गरेको सुलाका , सुला	गीट	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
६३.६	गीत घास	गीट	३३०३.००	३३०३.००	३३०३.००	
६३.७	गीत घास (गीत सहित सुलाका ५ सेम)	गीट	६३००.००	६३००.००	६३००.००	
६३.८	गीत घास (गीत सहित सुलाका ४ सेम)	गीट	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
६३.९	बासा	-	२५.००	२५.००	२५.००	
निर्माण सामग्री तर्फ						
१	ईट २२०x१२०x५५ मि.मि. सावुवाको					
१.१	आमला	हारा	२००००.००	२००००.००	२००००.००	
१.२	डोमम	हारा	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	
१.३	जलक	हारा				
१.३.१	M10 12"x8"x4"	गीट	४९.००	४९.००	४९.००	
१.३.२	M20 6" Base hexagonal 60mm thick	गीट	३८.००	३८.००	३८.००	
२	हाथस					
२.१	भिन्टको बासा बाउने हाथस	ब.मि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२	बासा बाउने स्लिट	ब.मि.				
३	धालुवा , हुवा र माटो					
३.१	धालुवा	घ.मि.	जम्मा अनुसार	जम्मा अनुसार	जम्मा अनुसार	
३.२	हुवा	घ.मि.				
३.३	केन्टोमा घाँसको धालुवा	घ.मि.	जम्मा अनुसार	जम्मा अनुसार	जम्मा अनुसार	केन्टोमा विनावाको हाथस इन्फिफरमा जम्मा
४.३	घोसाको हुवा	घ.मि.				
४.५	कुम्भो	घ.मि.				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp with the name 'प्रमुख कार्यकारी अधिकारी' (Chief Executive Officer) in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.प्र. ०७९/०८० को बरत	आ.प्र. ०८०/०८१ को बरत	आ.प्र. ०८१/०८२ को बरत	विवरण
५.५	बोपड	घ. मि.	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	
५.६	सुख सडो (बोपडको लागि)	घ. मि.				
५.८	खासिको सडो	घ. मि.				
५	खोलाको धानको गोली पिटी					
५.१	१२ केजी ३० मि.मि. सुखानी बलेक	घ. मि.				
५.२	१० केजी २० मि.मि.	घ. मि.	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	
५.३	१० मि.मि.सम्म	घ. मि.				
५ का	खोलाको धानको गोली पिटी सडामुकावमा					
५ का १	२० केजी ४० मि.मि. सुखानी बलेक	घ. मि.				
५ का २	१० केजी २० मि.मि.	घ. मि.	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	नभैसा अनुसार	
५ का ३	१० मि.मि.सम्म	घ. मि.				
६	पिटी कसरको	घ. मि.				
६.१	१० मि.मि.	घ. मि.				
६.२	३० मि.मि.	घ. मि.	जस्य उद्योगको रेटमा भाग लोडने	जस्य उद्योगको रेटमा भाग लोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीगाडा जोडने	
६.३	१० मि.मि.	घ. मि.				
६.४	९ मि.मि.	घ. मि.				
६.५	बुढागाको धुलो	घ. मि.				
७	सिमेन्ट					
७.१	४३.५३ ग्रेड ५० केजीको ओपी (NS) (OPC)	गेट	१,०००.००	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीगाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीगाडा जोडने	
७.२	४३.५३ ग्रेड ५० केजीको बंग केवाली (NS) (OPC)	गेट	१,०१२.००			
७.३	सोरो सिमेन्ट	के.जी.	४१.००	४१.००	४१.००	
८	बास					
८.१	बास	घ.मी.	१६००००.००	१६००००.००	१६००००.००	
८.२	बासो	घ.मी.	११०००.००	११०००.००	११०००.००	
८.३	पिानी सडामा सिपट	के.जी.	२०.००	२०.००	२०.००	
८.४	जस्य	घ.मी.	४२०००.००	४२०००.००	४२०००.००	
८.५	दुमी	घ.मी.	४१०००.००	४१०००.००	४१०००.००	
९	बास	गेट	३३६.००	३३६.००	३३६.००	
१०	सर्वेस	घ.मी.	३११६.००	३११६.००	३११६.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '२०८१' and various official marks.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८० को दररेट	आ.व. २०८०/८०१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	विवरण
११	विद्युत	ब.सि.	नेपाल विद्युत् तथा ब्यारेज उद्योग लिमिटेडको निर्धारण गरे	नेपाल विद्युत् तथा ब्यारेज उद्योग लिमिटेडको निर्धारण गरे	नेपाल विद्युत् तथा ब्यारेज उद्योग लिमिटेडको निर्धारण गरे	
१२	फनामे इण्टी टी. एच. टी.					
१२.१	१५० मि.मि को टोपमटी	के.सी.	११२.००	११२.००	केलाडी जिल्लाको निष्कृत दररेटको दुबानी बाह्र लाख	
१२.२	१०० मि.मि को टोपमटी	"	१०८.००	१०८.००		
१२.३	८ मि.मि को टोपमटी	"	१११.००	१११.००		
१२.४	१०, १२, १५, २० मि.मि का टोपमटी	"	१०८.००	१०८.००		
१२.५	२५, ३२ मि.मि को टोपमटी	"	११०.००	११०.००		
१२.६	२५० मि.मि को टोप	"	१०८.००	१०८.००		
१२.७	८ मि.मि को टोप	"	११०.००	११०.००		
१२.८	१०, १२, १५ मि.मि को टोप	"	१०३.००	१०३.००		
१२.९	२० सेन्टि २० मि.मि को टोप	"	११०.००	११०.००		
१२.१०	बालेमटीको टोप	"	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
१३	मिडी धाने कागजपानी					
१३.१	२० गेजको	ब.सी.	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
१३.२	२५ गेजको	ब.सी.	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
१४	जुसपेपेटेड वेटन कागज वेग		२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१५	रिक्स कागज वेग	ब.सी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
१६	सिबिन जी.आर. काग					
१६.१	७८८ गेजको सेपी		१४४.००	१४४.००	१४४.००	
१६.२	१० - - -	के.सी.	१४४.००	१४४.००	१४४.००	
१६.३	१५ - - -		१४४.००	१४४.००	१४४.००	
१६.४	७८८ गेजको कागज		१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१६.५	१० - - -		१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१६.६	१५ - - -		१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१६.७	७८८ गेजको कर्मसिमान (इन्फो)		१४४.००	१४४.००	१४४.००	
१६.८	१० - - -		१४४.००	१४४.००	१४४.००	
१६.९	१५ - - -		१४४.००	१४४.००	१४४.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp and several ink signatures.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७९/८० को बरफ	आ.ब. २०८०/८१ को बरफ	आ.ब. २०८१/८२ को बरफ	विक्रियता
१६.१	विभिन्न साईंसाक मेशीन मेटा गन्जि जालीका (शेमी तथा लाईट)	..	केन्टी टटमा मात्र जोड्ने	किलो डिन्जको दरोगा पुर्वाभारत जोडी // केन्टी टटमा मात्र जोड्ने	केन्टी डिन्जको डिन्जको दरोगा पुर्वाभारत जोडी	
१७	फारम तार	..				
१७.१	१२ गेजको		१४०.९०	१४२.२२	१४९.६३	
१७.२	१४ गेजको	के.जी.	१४४.१४	१४४.९९	१४२.२६	
१८	जिल्ला कौटी विभिन्न साईंज	..				
१८.१	साधारण कीला		१२९.२९	१२९.०९	१३२.४४	
१८.२	लगाइ किला	के.जी.	२२२.११	२२८.९९	२०९.३३	
१८.३	४०/५०/६० मि.मि को	..	२२२.११	२२२.२९	२२३.२०	
१८.४	.. ८० .. १००	..	२४४.०६	२४६.०९	२४०.००	
१८.५	जे बुका / घु घुका विभिन्न साईंजको	..	१६९.४६	१९०.०९	२२२.३९	
१८.६	सस्ता पोताको किला	..	१६९.४६	१९०.०९	२१९.३९	
१८.७	अप.मि.मि. किला	के.जी.	१२.६६	१३.६०	१४.०४	
१८.८	५० मि.मि.को पेस किला	मीटर	४.२०	४.०९	४.१४	
१८.९	६० मि.मि. को पेस किला	मीटर	४.३३	४.१०	४.२३	
१९	स्टिमिन्ग तार	के.जे.	६३.३०	६९.००	७४.२१	
२०	सोल्ड फाइ	के.जे.	१२९.०४	१४३.१९	१५०.४४	
२१	कण्ठा					
२१.१	कण्ठा ५ इन्ची	मीटर	४९.६४	६०.३०	६०.३०	
२१.२	.. ३	६३.३०	६९.००	६९.००	
२१.३	.. ३	१९.६४	२४.४०	२४.३०	
२२	डिस्किली					
२२.१	५" स्टील	मीटर	३९.६०	४०.०६	४०.०६	
२२.२	५" स्टील	..	३९.६०	४०.०६	३०.९९	
२२.३	५" फिलामो	..	२१४.११	२२९.२९	२२९.२९	
२२.४	५"	१४४.०९	१५४.४९	१५४.०९	
२२.५	५" जस्तमुनिप	..	१०.३९	१०.३९	१०.३९	
२२.६	५"	६९.३४	६०.६४	६९.६४	
२३	डोर तालिब मेटा/माल्ट्राफ (किला)					
२३.१	१०" स्टील	मीटर	२२०.३०	२२०.३०	२२०.३०	
२३.२	१४"	२४४.३६	२४४.३६	२४४.३६	
२३.३	१०" फिलामो	..	१६९.४६	१६९.४६	१६९.४६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'धौलेभुवा जिल्ला' and other illegible text.



क्र. सं.	विवरण	संख्या इकाई	मा.स. ०८१/०८० को दर	मा.स. ०८०/०८१ को दर	मा.स. ०८१/०८२ को दर	विवरण
२३.४	१.२" गिलाको	..	११०६.००	११०६.००	११०६.००	
२३.५	१.०" अल्पमुनियम	..	३०४.९०	३०४.९०	३०४.९०	
२३.६	१.२" अल्पमुनियम	..	३४०.२६	३४०.२६	३४०.२६	
२४	कण्ठीस					
२४.१	५" स्टेल	सेट	४०.४३	४०.४३	४०.४३	
२४.२	" -	..	३४.९०	३४.९०	३४.९०	
२४.३	५" गिलाको	..	२२४.७३	२२४.७३	२२४.७३	
२४.४	" -	..	१३६.२१	१३६.२१	१३६.२१	
२४.५	५" अल्पमुनियम	..	४९.६३	४९.६३	४९.६३	
२४.६	" -	..	३१.९७	३१.९७	३१.९७	
२४.७	मोर्टिस (तयरा जोकाको साधारण)	गोरा	१०४६.३६	१०४६.३६	१०४६.३६	
२४.८	" - " राम्रो गिला	गोरा	१५३३.९९	१५३३.९९	१५३३.९९	
२५	डोर स्पीड (तल्लोकोकाको)					
२५.१	साधारण (लाईट)	सेट	३१६.४०	३१६.४०	३१६.४०	
२५.२	राम्रो (सेमी)	सेट	४३४.९४	४३४.९४	४३४.९४	
२६	गलाम					
२६.१	गलाम (सेमी)					
२६.१.१	३.५ मिमी	न.फि.	७६.०४	७६.०४	७६.०४	
२६.१.२	४ मिमी	न.फि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२६.१.३	५.५ मिमी	न.फि.	१३१.००	१३१.००	१३१.००	
२६.१.४	६ मिमी	न.फि.	१४४.३४	१४४.३४	१४४.३४	
२६.२	गलाम (बारी)					
२६.२.१	३.५ मिमी	न.फि.	७६.९३	७६.९३	७६.९३	
२६.२.२	४ मिमी	न.फि.	१४४.४४	१४४.४४	१४४.४४	
२६.२.३	५.५ मिमी	न.फि.	१४९.०१	१४९.०१	१४९.०१	
२६.२.४	६ मिमी	न.फि.	१६४.०९	१६४.०९	१६४.०९	
२६.३	गलाम (तीलो)					
२६.३.१	३.५ मिमी	न.फि.	१०९.२०	१०९.२०	१०९.२०	
२६.३.२	४ मिमी	न.फि.	१४९.०१	१४९.०१	१४९.०१	
२६.३.३	५.५ मिमी	न.फि.	१४०.२४	१४०.२४	१४०.२४	
२६.३.४	६ मिमी	न.फि.	१६३.७६	१६३.७६	१६३.७६	
२७	भन्नाइस					
२७.१	४ मिमी: कनसिपल	न.फि.	३१.६४	३१.६४	३१.६४	
२७.२	६ मिमी: कनसिपल	न.फि.	४०.४०	४०.४०	४०.४०	
२७.३	८ मिमी: कनसिपल	न.फि.	४०.६४	४०.६४	४०.६४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०६९/७०६९ को बाट	आ.व. २०७०/७१ को बाट	आ.व. २०७१/७२ को बाट	विवरण
२७.४	१= मिमी. बागसिपल	व.कि.	१४.९१	१४.९१	१४.९१	
२७.५	१२ मिमी. बागसिपल	व.कि.				
२७.६	१९ मिमी. बागसिपल	व.कि.	१२५.५०	१२५.५०	१२५.५०	
२८.	नोमिनेटेड पार्टिशन बाट					
२८.१	४ मिमी.	व.कि.	७९.८०	७९.८०	७९.८०	
२८.२	९ मिमी.	व.कि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२८.३	१२ मिमी.	व.कि.	१९९.८९	१९९.८९	१९९.८९	
२८.४	१८ मिमी.	व.कि.	१९९.२३	१९९.२३	१९९.२३	
२८.५	२५ मिमी.	व.कि.	२८०.९३	२८०.९३	२८०.९३	
२९.	जस्ता धाता (मिनिजार्ड बाट)					
२९.१	०.३५mm (26 Gauge Light)	बगडल				केवासी डिजाइनको शिकमुल दस्तावेजमा दुवजनीमात्र जोडने
२९.२	०.३७mm (26 Gauge Medium)	बगडल				
२९.३	०.४१mm (26 Gauge Heavy)	बगडल				
२९.४	०.४५mm (24 Gauge Light)	बगडल				
२९.५	०.३०mm (24 Gauge Medium)	बगडल				
२९.६	०.३२mm (24 Gauge Heavy)	बगडल				
३०.	जि जार्ड फ्लेन बाट					
३०.१	३=६ फीट २४ गैजको	गोटा	७९६.९३	७९६.९३	७९६.९३	
३०.२	३=६ फीट २६ गैजको	गोटा	१०९६.८४	१०९६.८४	१०९६.८४	
३०.३	३=६ फीट २८ गैजको	गोटा	३२८.९९	३२८.९९	३२८.९९	
३१.	गोबिन जस्ता धाता (मिनिजार्ड बाट)					
३१.१	२४ गैज मिनिजार्ड बाट लेपी, ८= किलो प्रति मण्डलको	बगडल	९६३०.००	९६३०.००	९६३०.००	
३१.२	२६ गैज मिनिजार्ड बाट लेपी, ९५किलो प्रति मण्डलको	बगडल	१०९००.००	१०९००.००	१०९००.००	
३१.३	२८ गैज मिनिजार्ड बाट लेपी ३३ किलो प्रति मण्डलको	बगडल	९२६३.००	९२६३.००	९२६३.००	
३२.	गोबिन फ्लेन बाट					
३२.१	३=६ फीट २४ गैजको	गोटा	१९९१.३४	१९९१.३४	१९९१.३४	
३२.२	३=६ फीट २६ गैजको	गोटा	८९६.०२	८९६.०२	८९६.०२	
३२.३	३=६ फीट २८ गैजको	गोटा	६९३.९८	६९३.९८	६९३.९८	
३३.	कलामे सामग्री					
३३.१	फ्ल्यामको मन्सापार परीप ६ गैजको पाठी	के.पी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
३३.२	विभिन्न साइजको एगल, सेन्स, टी, प्रसाद	के.पी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
३३.३	बाली परीपको तथारी टुक्रा		१९९.०४	१९९.०४	१९९.०४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.




क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.स. २०८१/०८० को लागत	आ.स. २०८१/०८१ को लागत	आ.स. २०८१/०८२ को लागत	विवरण
१८	१=१=मि.मि./४.५=१=मि.मि. जपानी गोल	..	१५४.६८	१८०.४९	१८०.४९	
१९	फलामो गेट (पुनः बस्यो/अडको)	के.जी.	१५४.६८	१८०.४९	१८०.४९	
२०	समान गेट (पुनः बस्यो/अडको)	..	१६०.९३	१८४.१६	१८४.१६	
२१	समान गोल गेट (पुनः बस्यो/अडको)	..	१०२.२९	१८४.३९	१८४.३९	
२२	१=१.५=२=मि.मि. को भोलुवाखीका गेट	..	१३४.३०	१९०.९०	१९०.९०	
२३	गोलाइ सटर					
४९.१	१० गेसको ब्यागसीड		२४४.३४	२४४.४४	२४४.४४	
४९.२	२० गेसको ब्यागसीड	ब.पु.	३०९.६४	३१९.००	३१९.००	
४२	१०० गोलुवा, ५०० गोलुवाको लागि विषा भागको अडको गेट	के.जी.	३१०.०८	३३०.६९	३३०.६९	
४३	१०० गोलुवा, ५०० गोलुवाको लागि साधारण आइसल गेट	के.जी.	२२०.३३	२८१.२८	२८१.३८	
४४	स्ट्रुक्चरल स्टील पर्टल फेब्रिकेसन सहित	..				
४५	४२ डिग्न्यालमिडबेसन	..				
४६	मि. अडको भाग गेट (हेभी)	..				
४७	गिडकोमेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	..				
४८	भ्यागभेनडबेसन कोको गेट कोस	..				
पाइप फिटिङ तथा टकी (कार्बोन्सि, सिंकाई सम्बन्धि)						
४९	वि. आई पाइप					
४९.१	१/२" को सिडिप	टकी				
४९.२	१/२" को टकी	टकी				
४९.३	१/२" को सिडिप	..				
४९.४	१/२" को टकी	..				
४९.५	१" को सिडिप	..				
४९.६	१" को टकी	..				
४९.७	१ १/२" को सिडिप	..				
४९.८	१ १/२" को टकी	..				
४९.९	१ १/२" को सिडिप	..				
४९.१०	१ १/२" को टकी	..				
४९.११	२" को सिडिप	..				
४९.१२	२" को टकी	..				
४९.१३	३/४" को सिडिप	..				
४९.१४	३/४" को टकी	..				
४९.१५	३" को सिडिप	..				
४९.१६	३" को टकी	..				

केसरी
विराटमो संयन्त्र
दुवारीभाडा बीको
वा केसरी देसा
वाडा बीको

केसरी
विराटमो विवरण
संयन्त्र
दुवारीभाडा बीको

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०६३/०६४ को दर	आ.व. २०६०/२०६१ को दर	आ.व. २०६१/०६२ को दर	वैशिष्ट्य
४९.२०	१" को मिडियम	-				
४९.२१	१" को सेमी	-				
४९.२२	१" को मिडियम	-				
४९.२३	१" को सेमी	-				
४९.२४	१" को मिडियम	-				
४९.२५	१" को सेमी	-				
५०	CPVC/PPR नली तथा फिटिङ्स					
५१	प्यु.वी.भि.सि. फिटिङ्स					
५१.१०	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	१६६१.४४	१६६१.४४	१६६१.४४	
५१.११	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	१८३३.७०	१८३३.७०	१८३३.७०	
५१.१२	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	२९४९.९४	२९४९.९४	२९४९.९४	
५१.१३	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	१९३४.९०	१९३४.९०	१९३४.९०	
५१.१४	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	१९३३.६९	१९३३.६९	१९३३.६९	
५१.१५	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	६९१.३२	६९१.३२	६९१.३२	
५१.१६	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	१०४४.६९	१०४४.६९	१०४४.६९	
५१.१७	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	६०४.०६	६०४.०६	६०४.०६	
५१.१८	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	पीडा	६०४.०६	६०४.०६	६०४.०६	
५१	Solvent Cement	पीडा	७६२.९४	७६२.९४	७६२.९४	
५२	४" न सक्कल पाइप	प्यु.वी.भि.सि.	२९६.३४	२९६.३४	२९६.३४	
५३	४" न सेमि सक्कल पाइप	प्यु.वी.भि.सि.	२९६.३४	२९६.३४	२९६.३४	
५४	४" न एलुमिनियम पाइप	प्यु.वी.भि.सि.	२९६.३४	२९६.३४	२९६.३४	
५५	४" न डी (४" मि.आइ. पाइपिंग)	पीडा				
५६	१५० मिडियम वि.आइ. ५ मुने	पीडा	२९६.३४	२९६.३४	२९६.३४	
५७	१५० मिडियम वि.आइ. ५ मुने	पीडा	२९६.३४	२९६.३४	२९६.३४	
५८	वि.आइ. सेक्टर					
५९.१	१५० को मिडियम	पीडा	४९.९४	४९.९४	४९.९४	
५९.२	१५० को मिडियम	पीडा	४९.९०	४९.९०	४९.९०	
५९.३	१५० को मिडियम	-	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५९.४	१५० को मिडियम	-	९३६.७२	९३६.७२	९३६.७२	
५९.५	१५० को मिडियम	-	९०६.९३	९०६.९३	९०६.९३	
५९.६	१५० को मिडियम	-	२३६.९०	२३६.९०	२३६.९०	
५९.७	१५० को मिडियम	-	९९३.९४	९९३.९४	९९३.९४	
५९.८	१५० को मिडियम	पीडा	६९२.६४	६९२.६४	६९२.६४	
५९.९	१५० को मिडियम	-	९९३.९४	९९३.९४	९९३.९४	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Bull', 'S.A.H.', and 'Sagor'.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० को दरभन्दा	आ.व. २०८०/८१ को दरभन्दा	आ.व. २०८१/८२ को दरभन्दा	विवरण
५८	मि.आई युनिफर्म					
५८.१	१०० को मिडियम	पीस	१३०.८१	१३०.८१	१३०.८१	
५८.२	१०० को मिडियम	पीस	१८०.२४	१८०.२४	१८०.२४	
५८.३	१०० को मिडियम	-	२४४.१४	२४४.१४	२४४.१४	
५८.४	१०० को मिडियम	-	३६३.२९	३६३.२९	३६३.२९	
५८.५	१०० को मिडियम	-	४६३.४०	४६३.४०	४६३.४०	
५८.६	१०० को मिडियम	-	५४६.८३	५४६.८३	५४६.८३	
५८.७	१०० को मिडियम	-	१२०८.१९	१२०८.१९	१२०८.१९	
५८.८	१०० को मिडियम	पीस	१९४६.०४	१९४६.०४	१९४६.०४	
५८.९	१०० को मिडियम	-	२३९९.००	२३९९.००	२३९९.००	
५९	मि.आई. निष्कल					
५९.१	१०० को मिडियम ६"	पीस	९३.९०	९३.९०	९३.९०	
५९.२	१०० को मिडियम ६"	पीस	१२४.६१	१२४.६१	१२४.६१	
५९.३	१०० को मिडियम ६"	-	१४६.१०	१४६.१०	१४६.१०	
५९.४	१०० को मिडियम ६"	-	२२४.३४	२२४.३४	२२४.३४	
५९.५	१०० को मिडियम ६"	-	२८१.१९	२८१.१९	२८१.१९	
५९.६	१०० को मिडियम ६"	-	३४०.३०	३४०.३०	३४०.३०	
५९.७	१०० को मिडियम ६"	-	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
५९.८	१०० को मिडियम ६"	-	४९०.०४	४९०.०४	४९०.०४	
५९.९	१०० को मिडियम ६"	-	५९२.१०	५९२.१०	५९२.१०	
६०	मि.आई. टी					
६०.१	१०० को मिडियम	पीस	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६०.२	१०० को मिडियम	पीस	१२४.६६	१२४.६६	१२४.६६	
६०.३	१०० को मिडियम	-	१६६.६३	१६६.६३	१६६.६३	
६०.४	१०० को मिडियम	-	२२२.३६	२२२.३६	२२२.३६	
६०.५	१०० को मिडियम	-	२७९.८६	२७९.८६	२७९.८६	
६०.६	१०० को मिडियम	-	३४६.३४	३४६.३४	३४६.३४	
६०.७	१०० को मिडियम	-				
६०.८	१०० को मिडियम	-				
६०.९	१०० को मिडियम	-				
६१	GI Unqual Fee					
६१.१	१५०२० मि.मि. जग्गाको	पीस	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४	
६१.२	१५०२५ मि.मि. जग्गाको	पीस	१८३.४०	१८३.४०	१८३.४०	
६१.३	१५०३० मि.मि. जग्गाको	-	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
६१.४	१५०३५ मि.मि. जग्गाको	-	२०६.१०	२०६.१०	२०६.१०	

[Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp with Nepali text.]



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दर	आ.व. ०८/०८१ को दर	* आ.व. ०८/०८२ को दर	संशोधन
१८.५	१५५५ मि.मि. व्यासको	..	११२.००	११२.००	११२.००	
१८.६	१५५६ मि.मि. व्यासको	..	८९३.००	८९३.००	८९३.००	
१८.७	१५५८ मि.मि. व्यासको	..	१०५१.३०	१०५१.३०	१०५१.३०	
१८.८	१५६१ मि.मि. व्यासको	..	१११३.९५	१११३.९५	१११३.९५	
१८.९	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१०	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.११	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१२	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१३	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१४	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१५	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१८.१६	२५५३ मि.मि. व्यासको					
१९	गोठ भन्ध					
१९.१	१'० को मिडियम	गोठ	१३८.२४	१३८.२४	१३८.२४	
१९.२	१'० को मिडियम	गोठ	१४१०.९९	१४१०.९९	१४१०.९९	
१९.३	१'० को मिडियम	..	१३०८.९०	१३०८.९०	१३०८.९०	
१९.४	१'० को मिडियम	..	१४२९.००	१४२९.००	१४२९.००	
१९.५	१'० को मिडियम	..	१४३२.००	१४३२.००	१४३२.००	
१९.६	२'० को मिडियम	..	८२४०.००	८२४०.००	८२४०.००	
१९.७	२'० को मिडियम	..	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	
१९.८	२'० को मिडियम	..	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
१९.९	२'० को मिडियम	..	२००९.९६	२००९.९६	२००९.९६	
२०	गोठ भन्ध (आम)					
२०.१	१'० को मिडियम	गोठ	१२१.८३	१२१.८३	१२१.८३	
२०.२	१'० को मिडियम	गोठ	१२४१.९६	१२४१.९६	१२४१.९६	
२०.३	१'० को मिडियम	..	२०२९.४०	२०२९.४०	२०२९.४०	
२०.४	१'० को मिडियम	..	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
२०.५	१'० को मिडियम	..	४०९४.२३	४०९४.२३	४०९४.२३	
२०.६	२'० को मिडियम	..	३९९३.२९	३९९३.२९	३९९३.२९	
२०.७	२'० को मिडियम	..	६०४६.००	६०४६.००	६०४६.००	
२०.८	३'० को मिडियम	..	१२१०४.००	१२१०४.००	१२१०४.००	
२०.९	४'० को मिडियम	..	२४०००.००	२४०००.००	२४०००.००	
२१	एयर भन्ध					
२१.१	१'० को मिडियम	गोठ	२६६४.६४	२६६४.६४	२६६४.६४	
२१.२	१'० को मिडियम	गोठ	३२९६.००	३२९६.००	३२९६.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp with the text 'विद्युत विभाग' in the center.



क्र.सं.	विवरण	प्रकार	आ.स. रेटिन्डर को रेट	आ.स. रेटिन्डर को रेट	आ.स. रेटिन्डर को रेट	विवरण
६४.३	१"को मिडियम	..	१११४.६४	१११४.६४	१११४.६४	
६४	वि.आई. विवरण					
६४.१	११" x ११" को	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६४.२	११" x ११" को	गोटा	११६.४४	११६.४४	११६.४४	
६४.१	११" x ११" को	गोटा	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
६४.४	११" x ११" को	गोटा	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
६४.५	११" x ११" को	गोटा	३०१.७९	३०१.७९	३०१.७९	
६४.६	११" x ११" को	गोटा	४६४.१०	४६४.१०	४६४.१०	
६४.७	११" x ११" को	गोटा	७२४.७९	७२४.७९	७२४.७९	
६४.८	११" x ११" को	गोटा	१२४१.९२	१२४१.९२	१२४१.९२	
६४.९	११" x ११" को	गोटा				
६४.१०	११" x ११" को	गोटा				
६४.११	११" x ११" को	गोटा				
६४.१२	११" x ११" को	गोटा				
६४.१३	११" x ११" को	गोटा				
६४.१४	११" x ११" को	गोटा				
६४.१५	११" x ११" को	गोटा				
६४.१६	११" x ११" को	गोटा				
६४.१७	११" x ११" को	गोटा				
६४.१८	११" x ११" को	गोटा				
६४.१९	११" x ११" को	गोटा				
६४.२०	११" x ११" को	गोटा				
६४.२१	११" x ११" को	गोटा				
६४.२२	११" x ११" को	गोटा				
६४.२३	११" x ११" को	गोटा				
६४.२४	११" x ११" को	गोटा				
६४.२५	११" x ११" को	गोटा				
६४.२६	११" x ११" को	गोटा				
६४.२७	११" x ११" को	गोटा				
६४.२८	११" x ११" को	गोटा				
६४.२९	११" x ११" को	गोटा				
६४.३०	११" x ११" को	गोटा				
६४.३१	११" x ११" को	गोटा				
६४.३२	११" x ११" को	गोटा				
६४.३३	११" x ११" को	गोटा				
६४.३४	११" x ११" को	गोटा				
६४.३५	११" x ११" को	गोटा				
६४.३६	११" x ११" को	गोटा				
६४.३७	११" x ११" को	गोटा				
६४.३८	११" x ११" को	गोटा				
६४.३९	११" x ११" को	गोटा				
६४.४०	११" x ११" को	गोटा				
६४	वि.आई. एन्को					
६४.१	११"को मिडियम	गोटा	४४.४४	४४.४४	४४.४४	
६४.२	११"को मिडियम	गोटा	७४.४४	७४.४४	७४.४४	
६४.३	११"को मिडियम	..	१२६.६९	१२६.६९	१२६.६९	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '२०७२-१' in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.न. १९९१/१९९० को दर	आ.न. २०८०/०८१ को दर	आ.न. २०८१/०८२ को दर	विवरण
६६.४	१०"को मिडियम	-	१०६.४३	१०६.४३	१०६.४३	
६६.५	१०"को मिडियम	-	२५६.३५	२५६.३५	२५६.३५	
६६.६	१०"को मिडियम	-	४०६.६६	४०६.६६	४०६.६६	
६६.७	२०"को मिडियम	-	६६६.३०	६६६.३०	६६६.३०	
६६.८	१०"को मिडियम	-	६२१.००	६२१.००	६२१.००	
६६.९	१०"को मिडियम	-	९२२.००	९२२.००	९२२.००	
६७	वि.जाई. इन्डिया					
६७.१	१०"को मिडियम	गोटा	४०.४१	४०.४१	४०.४१	
६७.२	१०"को मिडियम	गोटा	६९.०१	६९.०१	६९.०१	
६७.३	१०"को मिडियम	-	९०.९०	९०.९०	९०.९०	
६७.४	१०"को मिडियम	-	१४४.४३	१४४.४३	१४४.४३	
६७.५	१०"को मिडियम	-	१९६.९६	१९६.९६	१९६.९६	
६७.६	१०"को मिडियम	-	२५०.५०	२५०.५०	२५०.५०	
६७.७	२०"को मिडियम	-	३०४.०४	३०४.०४	३०४.०४	
६७.८	३०"को मिडियम	-	३५७.५८	३५७.५८	३५७.५८	
६७.९	४०"को मिडियम	-	४११.१२	४११.१२	४११.१२	
६८	प्लानिङ कवर (मिनराल, खानेपानी रबी आदिका लागि)					
६८.१	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)		२०४०.००	२०४०.००	२०४०.००	
६८.२	९० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)		२६४०.००	२६४०.००	२६४०.००	
६८.३	६० से.मी. व्यासको (रालको लागि) (कान्टा आइसको)		६०००.००	६०००.००	६०००.००	
६८.४	६० से.मी. व्यासको (रालको लागि) (कान्टा आइसको)		६०००.००	६०००.००	६०००.००	
६९	दुटी					
६९.१	गिल्लको दुटी (४०० ग्राम)		३५०.००	३५०.००	३५०.००	
६९.२	गिल्लको दुटी (२०० ग्राम)	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
६९.३	सुईल दुटी		४२२.००	४२२.००	४२२.००	
६९.४	आर्गिन्टको		१०१.००	१०१.००	१०१.००	
६९.५	बटर मिश्र		१६००.००	१६००.००	१६००.००	
७०	पोलिथिनको थामी रबी	मिटर	१४.३०	१४.३०	१४.३०	
७१	वि.जाई पाईप स्टेन	मिटर				
७१.१	१५५५ को		१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००	
७१.२	१५५५ को	गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा.ब. २०७१/०८० को बरिद	मा.ब. २०८१/०८१ को बरिद	मा.ब. २०८१/०८२ को बरिद	कैमिन्ता
४२	फ्लोड भन्ज N.S.					
४२.१	५'० को	गोटा	१४१३.००	३४३३.००	१४१३.००	
४२.२	५'० को	गोटा	१९१०.००	१९१०.००	१९१०.००	
४२.३	९'० को	..	३४००.००	३४००.००	३४००.००	
४२.४	९'० को	..	६९०४.००	६९०२.००	६९०२.००	
४२.५	९'० को	..	२०९३.००	२०९३.००	२०९३.००	
४२.६	९'० को	..	१२०२२.००	१२०२२.००	१२०२२.००	
४२.७	९'० को को गुल्लोला कलम	..	१२२४.००	१२२४.००	१२२४.००	
४३	वि.जाइम्व.वि.पि फलन्त सेट					
४३.१	९'० को	गोटा	६०४.००	६०४.००	६०४.००	
४३.२	९'० को	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
४३.३	९'० को	..	१११०.००	१११०.००	१११०.००	
४३.४	९'० को	..	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
४३.५	९'० को	..	१४०२.००	१४०२.००	१४०२.००	
४३.६	९'० को	..	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
४३.७	९'० को	..	२२९३.००	२२९३.००	२२९३.००	
४३.८	९'० को	..	२६१०.००	२६१०.००	२६१०.००	
४३.९	९'० को	..	३२९३.००	३२९३.००	३२९३.००	
४४	जाम युनिमल					
४४.१	९'० को	गोटा	२३३.३०	२३३.३०	२३३.३०	
४४.२	९'० को	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०	
४४.३	९'० को	..	६२९.४४	६२९.४४	६२९.४४	
४४.४	९'० को	..	१०२६.९३	१०२६.९३	१०२६.९३	
४४.५	९'० को	..	१३६३.९०	१३६३.९०	१३६३.९०	
४४.६	९'० को	..	१२४६.४६	१२४६.४६	१२४६.४६	
४४.७	९'० को	..	३३९९.४४	३३९९.४४	३३९९.४४	
४४.८	९'० को	..	६०२९.४०	६०२९.४०	६०२९.४०	
४४.९	९'० को	..	११०३६.६४	११०३६.६४	११०३६.६४	
४४.१०	९'० को	..	१४४९३.००	१४४९३.००	१४४९३.००	
४५	एच.वि.वि. अणु (विभिन्न साइज र मिटरको) NS	के.जी.	३००.००	३००.००		अन्तर्गत मिलानाको निकाल दररेडमा दुवानीमाडा

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp with the text 'अणु वि. वि. अणु (विभिन्न साइज र मिटरको) NS' in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/२०८० को बजेट	आ.व. २०८०/२०८१ को बजेट	आ.व. २०८१/२०८२ को बजेट	विवरण
७५.१	HDP/E DOUBLE-WALL CORRUGATE PIPES (DWC) (5N8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर	६३०.००	६३०.००	६३०.००	
७५.१.२	150mm dia.	"	९०३०.००	९०३०.००	९०३०.००	
७५.१.३	200mm dia.	"	१६०४.००	१६०४.००	१६०४.००	
७५.१.४	250mm dia.	"	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००	
७५.१.५	300mm dia.	"	३३६०.००	३३६०.००	३३६०.००	
७५.१.६	400mm dia.	"	४३४६.००	४३४६.००	४३४६.००	
७५.१.७	500mm dia.	"	६२००.००	६२००.००	६२००.००	
७५.१.८	600mm dia.	"	८१४०.००	८१४०.००	८१४०.००	
७५.१.९	800mm dia.	"	११८१४.००	११८१४.००	११८१४.००	
७५.१.१०	1000mm dia.	"	२२३६०.००	२२३६०.००	२२३६०.००	
७५.१	डा.पु.स.को कार्यालयको लागि आवश्यक सामग्री					
७५.१.१	निर्माण स्थलमा उपयोग गरिने पानी	लिटर	११०	११०	११०	
जीवाणुनाशक पानीको लागि अन्य कार्य सम्बन्धि						
७५.१.१.१	गल (सन्तान)	गैला	११४.३०	११४.३०	११४.३०	
७५.१.१.२	गल (३" मि.मि. dia 9 Kg TATA)	गैला	१०४०.६०	१०४०.६०	१०४०.६०	
७५.१.१.३	गल (१" मि.मि. dia 7 Kg TATA)	"	६६४.६०	६६४.६०	६६४.६०	
७५.१.१.४	बेल्ट	"	६४९.३०	६४९.३०	६४९.३०	
७५.१.१.५	पेट्टी	"	६१८.००	६१८.००	६१८.००	
७५.१.१.६	बोटाको	"	४६३.४०	४६३.४०	४६३.४०	
७५.१.१.७	बुझुकी	"	६४४.६०	६४४.६०	६४४.६०	
७५.१.१.८	हलिया	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
७५.१.१.९	बोर्डिङ बोर्ड	"	१८३.२४	१८३.२४	१८३.२४	
७५.१.१.१०	बोर्डिङ बोर्ड	"	६४६९.००	६४६९.००	६४६९.००	
७५.१.१.११	डिस्को १-१६ इन्चको	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
७५.१.१.१२	डिस्को १-१२ इन्चको	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
७५.१.१.१३	पम्प ५ किलोको	"	१२६६.९०	१२६६.९०	१२६६.९०	
७५.१.१.१४	पम्प १० किलोको	"	१०४९.००	१०४९.००	१०४९.००	
७५.१.१.१५	डिस्को १०० मि.मि.को	"	१०४९.००	१०४९.००	१०४९.००	
७५.१.१.१६	डिस्को १५० मि.मि.को	"	१४४४.००	१४४४.००	१४४४.००	
७५.१.१.१७	डिस्को २०० मि.मि.को	"	२०४९.००	२०४९.००	२०४९.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	०९९/०८० को सरोट	०८०/०८१ को सरोट	०८१/०८२ को सरोट	किफायत
११	विप्लोम चक्र	गोटा	१४१.९०	१४१.९०	१४१.९०	
१२	सोरो टर्न	गोटा	१०११.००	१०११.००	१०११.००	
१३	सोरो	"	११३.९०	११३.९०	११३.९०	
१४	चारण पेन १४ डेन्वी	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१५	चारण पेन १० डेन्वी	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१६	चारण पेन २४ डेन्वी	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१७	चारण पेन डेन	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१८	सोरो गेज	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१९	सोरो ब्लेड	"	१११.१२	१११.१२	१११.१२	
१२०	सुदूरपश्चिम पेन	"	११२.००	११२.००	११२.००	
१२१	धुमो कसला	"	२२१.१०	२२१.१०	२२१.१०	
१२२	कली	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१२३	सी	"	२२३.३०	२२३.३०	२२३.३०	
१२४	बास ड्रम	"	१३१.११	१३१.११	१३१.११	
१२५	डाई सेट १५" डेन्वि १" सभारण	"	२०१.१०	२०१.१०	२०१.१०	
१२५.१	डाई सेट १५" डेन्वि १" सभारण	"	२०१.००	२०१.००	२०१.००	
१२६	डाई सेट १५" डेन्वि २" सभारण	"	२१३.००	२१३.००	२१३.००	
१२६.१	डाई सेट १५" डेन्वि २" सभारण	"	२१३.००	२१३.००	२१३.००	
१२७	डिस्क सरोट	"	२०१.३००	२०१.३००	२०१.३००	
१२८	सोरो सभारण २"	"	२०१.१०	२०१.१०	२०१.१०	
१२९	डाई सेट टोच १५" डेन्वि २" सभारण	"	२२१.३०	२२१.३०	२२१.३०	
१२९.१	डाई सेट टोच १५" डेन्वि २" सभारण	"	२०१.१०	२०१.१०	२०१.१०	
१३०	डाई टोच सभारण सरोट	सोरो	२०१.३०	२०१.३०	२०१.३०	
१३१	मेन्टिक टोच ५ मिटर	सोरो	११०.३०	११०.३०	११०.३०	
१३२	मेन्टिक टोच ३३ मिटर	"	१११.३०	१११.३०	१११.३०	
१३३	काटे हाते जाली	"	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१३४	दुस कसला १००x१००x२२ सभारण	"	२२१.१०	२२१.१०	२२१.१०	
१३५	धुमिल सरोट					
१३५.१	१००x१००x२२ (सोरो)	सोरो	१११.१०	१११.१०	१११.१०	
१३५.२	" (सभारण)	सोरो	११०.३०	११०.३०	११०.३०	
१३५.३	१००x१०० मि.मि. सेडिज धुमिल (सोरो)	सेट	१११.००	१११.००	१११.००	
१३५.४	१००x१०० मि.मि. सेडिज धुमिल (सभारण)	"	११०.३०	११०.३०	११०.३०	
१३६	सोरो सभारणको सभारण					
१३६.१	सोरो सभारणको सभारण (SI)	सोरो	१११.३०	१११.३०	१११.३०	
१३६.२	सोरो सभारणको सभारण (Heavy)	सोरो	१११.३०	१११.३०	१११.३०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.न. १०८१/०८२ को शीट	आ.न. १०८१/०८२ को शीट	आ.न. १०८१/०८२ को शीट	विधिगत
११६.३	सिमी केन्द्र अड्डाको साइज (L.A.D.M)	गोटा	१५१.७२	१५१.७२	१५१.७२	
११७	सीलिया रड					
११७.१	१.८१" x १.११" (गोटा)	गोटा	४४०.८४	४४०.८४	४४०.८४	
११७.२	१.८१" x १.११" (साधारण)	-	३६३.६९	३६४.६९	३६४.६९	
११८	सी.पी. सीप डिम	-	२३२.६०	२३४.६०	२३२.६०	
११९	१.२१" x १.८१" को बाल्बलम सेट	गोटा	६६६.२२	६६६.२२	६६६.२२	
१२०	बाल्बलम सेट					
१२०.१	२.११" x १.६१" को (गोटा)	सेट	२१३४.१९	२१३४.१९	२१३४.१९	
१२०.२	१.६१" x १.२१" को बाल्बलम सेट (गोटा)	सेट	२१५४.९६	२१५४.९६	२१५४.९६	
१२१	नो लेभल मिस्ट्री		०.००	०.००	०.००	
१२१.१	(गोटा) कर्मिक	-	४१०९.६२	४१०९.६०	४१०९.६०	
१२१.२	नो लेभल मिस्ट्री (पतासडीम)	-	१०४१.००	१०४१.००	१०४१.००	
१२२	मिमाई डोमल १" को	-	१४८.३९	१४८.३९	१४८.३९	
१२३	एच.डी.पी. कोमल १" को	गोटा	६४.९२	६४.९२	६४.९२	
१२४	एच.डी.पी. सिट (काटर कलमेस)					
१२४.१	१.८१" भागी भाषण मिति (DST)	सेट	१४१४.१०	१४१४.१०	१४१४.१०	
१२४.२	१.८१" भागी लोमल भाषण मिति	सेट	१४१.७२	१४१.७२	१४१.७२	
१२४.३	डिभिडा हिन्दुस्तान टाइम काल २१" (DST)	-	१४३४.७९	१४३४.७९	१४३४.७९	
१२४.४	डिभिडा हिन्दुस्तान टाइम काल २१" (Local)	-	१००४.३३	१००४.३३	१००४.३३	
१२४.५	कमोड पि ना एस टुवाप (DST)	-	२००३.६६	२००३.६६	२००३.६६	
१२४.६	कमोड पि ना एस टुवाप (Local)	-	२४८३.२४	२४८३.२४	२४८३.२४	
१२४.७	इकोम्यान काल सेट	-	१०४१.००	१०४१.००	१०४१.००	
१२५	१.५१" सि.पि.पाईर कलमि काल	गोटा	६०६.४९	६०६.४९	६०६.४९	
१२६	१.५१" सि.पि.पाईर पि.ना एस टुवाप	गोटा	५४६.७६	५४६.७६	५४६.७६	
१२७	१०" फिभी गिन्ट काल	-	६०६.६०	६०६.६०	६०६.६०	
१२८	१०" x १०" पाईर कोमल	-	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
१२९	सिङ्क					
१२९.१	१.८१" x २.११" x ०.८१" इन्चो सील	-	२३६१.००	२३६१.००	२३६१.००	
१२९.२	१.८१" x ३.६१" x ०.८१" इन्चो सील	-	२९८३.४९	२९८३.४९	२९८३.४९	
१२९.३	१.८१" x २.११" x ०.८१" सि. फलपे	-	२१०९.३६	२१०९.३६	२१०९.३६	
१३०	१.०१" काल कालिपुत्र	-	२९३.४४	२९३.४४	२९३.४४	
१३१	१०" फिलको किल काल	-	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
१३२	१०" सि.पि. किल काल	-	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
१३३	१०" सि.पि. स्टप काल	-	६१९.६६	६१९.६६	६१९.६६	
१३४	१०" कलेक्टर स्टप काल	-	६३९.१४	६३९.१४	६३९.१४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.व. १०१/०८० को दर	मा.व. ०८०/०८१ को दर	मा.व. ०८१/०८२ को दर	विवरण
११५	वि.वि.सि. मिडियम					
११५.१	१०० को सेट	..	१३३.९०	१३३.९०	१३३.९०	
११५.२	१०० को सर्व सेट	..	२५१.६०	२५१.६०	२५१.६०	
११५.३	१०० को सेट	..	२६०.६०	२६२.६०	२६२.६०	
११६	एच.डी.सि मिडियम					
११६.१	१०० को सेट	..	१२०.०२	१२०.०२	१२०.०२	
११६.२	१०० को सर्व सेट	..	२९९.६०	२९९.६०	२९९.६०	
११६.३	१०० को सेट	..	३०९.२५	३०९.२५	३०९.२५	
विद्यार्थीहरूका सामग्री						
११७	खाकसी					
११७.१	खाकसी (सामो)	गोटा	४९.५६	४९.५६	४९.५६	
११७.२	खाकसी (मिडियम)	गोटा	३३.०६	३३.०६	३३.०६	
११८	गुठ	केजी	२४९.२५	२४९.२५	२४९.२५	
११९	सोप	केजी	२४९.२५	२४९.२५	२४९.२५	
१२०	डिस्टेन्स पाठ्य	..	१९६.०९	१९६.०९	१९६.०९	
१२१	अमरा	लिटर	२३०.०९	२३०.०९	२३०.०९	
१२२	अमरा (सेमल प्राइम)	लिटर	४३६.३३	४३६.३३	४३६.३३	
१२३	गोथरी इन्सुलिन पेन्ट	..	९४६.९०	९४६.९०	९४६.९०	
१२४	प्लास्टिक इन्सुलिन पेन्ट	..	१०४०.३०	१०४०.३०	१०४०.३०	
१२५	गोथरी अमरुतिपा पेन्ट	..	६०९.३६	६०९.३६	६०९.३६	
१२६	गर्मिस विलायक	..	६६४.४४	६६४.४४	६६४.४४	
१२७	अलुमिना पेन्ट (Black Japan)	..	३३९.६९	३३९.६९	३३९.६९	
१२८	ताम्रिन तेल	..	२९६.३६	२९६.३६	२९६.३६	
१२९	बुया	केजी	३०.९०	३०.९०	३०.९०	
१३०	गोथरी	केजी	२९.९४	२९.९४	२९.९४	
१३१	लिन्थीट साफर	लिटर	३०९.६९	३०९.६९	३०९.६९	
१३२	धारा	केजी	९९.००	९९.००	९९.००	
१३३	साबुनवाला चण्ड	केजी	१६९६.२९	१६९६.२९	१६९६.२९	
१३४	सोप	लिटर	३०९.०९	३०९.०९	३०९.०९	
१३५	अमिसि (सिमेन्ट गोथरी)	केजी	१००.९४	१००.९४	१००.९४	
१३६	बाल्टरुम पेन्ट (डिस्टेन्स पेन्ट सेमी लिन्थीट/गिभरस)	लिटर	३९६.२९	३९६.२९	३९६.२९	
१३७	वेबर जोट पेन्ट (गोथरी) NS	..	९०६.३६	९०६.३६	९०६.३६	
१३८	वेबर जोट पेन्ट (गोथरी) NS	लिटर	६३०.४०	६३०.४०	६३०.४०	
१३९	वेबर बुकिङ्ग कम्पाउन्ड	केजी	१६६.६६	१६६.६६	१६६.६६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp with the text 'डोल्फिन शिक्षण संस्था' and '२०८१/०८२'.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०६८/६९ को बाँड	आ.व. ०८०/०८१ को बाँड	आ.व. ०८१/०८२ को बाँड	विवरण
१५१.०	Clearcoat aluminet, antifungal, decorative, waterproofing Coating	केजी	११०.११	११०.११	११०.११	
१५२.०	Epoxy Floor Coating with Comaid SL	-	१०११.००	१०११.००	१०११.००	
१५३.०	Comaid SL-Epoxy Primer	-	११११.८६	११११.८३	११११.९३	
१५४.०	Floor Coating with Comaid-FC	-	२४६६.४२	२४६६.४२	२४६६.४२	
१५५.०	Comaid-FC Epoxy Primer	-	१४६६.४१	१४६६.४१	१४६६.४१	
१५६.०	Walguard WB internal coating	-	१९२०.९४	१९२०.९४	१९२०.९४	
१५७.०	WB Epoxy Primer	-	१४६६.४१	१४६६.४१	१४६६.४१	
१५८.०	पट्टा	-	६९.५१	६९.५१	६९.५१	
१५९.०	केमिस्ट्री	-	४३३.७४	४३३.७४	४३३.७४	
१६०.०	केमिस्ट्री डा	-	४५६.४१	४५६.४१	४५६.४१	
कंक्रीट प्रोजेक्ट						
१६०.०	धूम पार्किंग (धुवानी बाहेक)					
१६०.१	३०० म को लामो— ३ को २०५पीटर	पीटर				
१६०.२	१५० म को लामो— ३ को	पीटर				
१६०.३	३०० म को लामो— ३ को बाँड	-				
१६०.४	१५० म को लामो— ३ को	-				
१६०.५	३०० म को लामो— ३ को बाँड	-				
१६०.६	१५० म को लामो— ३ को	-				
१६०.७	३०० म को लामो— ३ को बाँड	-				
१६०.८	१५० म को लामो— ३ को	-				
१६०.९	३०० म को लामो— ३ को	-				
१६१.०	कंक्रीट विद्युत बोल (धुवानी बाहेक)					
१६१.१	० मिटर लामो	पीटर				
१६१.२	१ मिटर लामो	पीटर				
१६१.३	२ मिटर लामो	-				
१६१.४	३ मिटर लामो	-				
१६१.५	माधाराक कंक्रीट पोल (लाभ घर र चर्मे कामकास लागि)		धुवानी जोडने	केलासीको दररेटमा धुवानी जोडने	केलासी जिल्लाको दररेटमा धुवानी जोडने	
१६१.१	३ मिटर लामो ३०० इन्चको	पीटर				
१६१.२	६ मिटर लामो ३०० इन्चको	पीटर				
१६१.३	९ मिटर लामो ३०० इन्चको	-				
१६१.४	६ मिटर लामो ३०० इन्चको	-				
१६१.५	६ मिटर लामो ६०० इन्चको	-				
१६१.६	६ मिटर लामो ६०० इन्चको	-				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp with the text 'सुदूरपश्चिम प्रदेश' (Sudurpashchim Province).



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.नं. २०६१/०८२ को दर	आ.नं. ०८०/०८६ को दर	आ.नं. २०६१/०८२ को दर	विवरण
१८०	बिरेन्द्र बायोडिजल ३/२० को सामान्योपहार सञ्चालको सेट					
१८०.१	असेम्बल	प्याकेट	१५३१.००	१५३१	१५३१	
१८०.२	असेम्बल	प्याकेट	१८३८.००	१८३८	१८३८	
१८१	दण्ड लाइट पत्र	पीठा				
१८१.१	४ फिटको (NS/IS)	-	२७५.००	२७५	२७५	
१८१.२	१ फिटको (NS/IS)	-	२२३.००	२२३	२२३	
१८१	दण्ड लाइट सेट	पीठा				
१८१.१	१ फिटको (NS/IS)	-	४१२.००	४१२	४१२	
१८१.२	२ फिटको (NS/IS)	-	६२८.००	६२८	६२८	
१८१	पेन्सल					
१८१.१	१८" को मिलिड पेन्सल (NS/IS)	पीठा	४८१५.००	४८१५	४८१५	
१८१.२	२४" को मिलिड पेन्सल (NS/IS)	-	३१५८.००	३१५८	३१५८	
१८१.३	३६" को मिलिड पेन्सल (NS/IS)	-	३८१५.००	३८१५	३८१५	
१८१.४	४२" को मिलिड पेन्सल (NS/IS)	-	३४३८.००	३४३८	३४३८	
१८१.५	स्टेप पेन्सल (राष्ट्रिय सेवा)	-	३१३५.००	३१३५	३१३५	
१८१.६	स्टेप पेन्सल (राष्ट्रिय सेवा)	-	४३३८.००	४३३८	४३३८	
१८१	८-कृष्ण डीम लाइट	-	४१२.००	४१२	४१२	
१८१	विद्युत् लाइट	-	५३४.००	५३४	५३४	
१८१	इलेक्ट्रिक बाल बेल	-	५१८.००	५१८	५१८	
१८०	सि. एम. पत्र					
१८०.१	१ वटा मा सो मन्दा तल	-	२६२.००	२६२	२६२	
१८०.२	११ वटा	-	२७३.००	२७३	२७३	
१८०.३	१५ वटा	-	३८४.००	३८४	३८४	
१८०.४	१८ वटा	-	३०५.००	३०५	३०५	
१८०.५	२५ वटा	-	३८२.००	३८२	३८२	
१८८	मेन स्वीच					
१८८.१	६-प्रमाण	पीठा	६१०३.००	६१०३	६१०३	
१८८.२	१५ ..	-	१५४५.००	१५४५	१५४५	
१८८.३	१५ ..	-	१५५५.००	१५५५	१५५५	
१८९	गामको कालो अडिङ्ग १/२८	साप्लो	१२५८.००	१२५८	१२५८	
१९०	सफाई तल	पीठा	२५.००	२५	२५	
१९१	विद्युत् ताल					
१९१.१	विद्युत् ताल	पीठा	२५.००	२५	२५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.



क्र.सं.	विवरण	मा.सं.	मा.सं. १०६१/०६१ को बिलेट	मा.सं. १०६१/०६१ को बिलेट	मा.सं. १०६१/०६१ को बिलेट	विवरण
१९२.२	बाउको	मिटर	१८१.००	१८१	१८१	
१९३	बाउको लिस्टी					
१९३.१	१" को	ए.सी.	३२.००	३२	३२	
१९३.२	१/२" को	ए.सी.	४१.००	४१	४१	
१९३.३	१" को	ए.सी.	४८.००	४८	४८	
१९३	एन सि बि					
१९३.१	१ (मिटर)	मिटर	२४३.००	२४३	२४३	
१९३.२	१/२"	ए.सी.	२८०.००	२८०	२८०	
१९३.३	१"	ए.सी.	३१५.००	३१५	३१५	
१९४	मि.बाउ, जकेट	बाउ	३३८.००	३३८	३३८	
१९५	पारलिन जकेट	बाउ	४१.००	४१	४१	
१९६	०.०३ Sq. inch ACSR wiser Aluminium Conductor	मि.मि.	४६६२२.००	४६६२२	४६६२२	
१९७	११ KVA Dis. Insulator with Spindle	सेट	१४२२.००	१४२२	१४२२	
१९८	११ KVA Pin Insulator with spindle	सेट	६८९.००	६८९	६८९	
१९९	Transformer Platform base all complete set	सेट	२६०४९.००	२६०४९	२६०४९	
२००	७ Channel nail with clamp or nut bolt (6*50*100*1200-300)	सेट	२७५०.००	२७५०	२७५०	
२०१	Stay Set with plate, nut, bow, nut, buckle, etc complete	सेट	१७५०.००	१७५०	१७५०	
२०२	Stay Wire (1/2 SWG)	के.सी.	१७९.००	१७९	१७९	
२०३	Stay Insulator	सेट	१३६.००	१३६	१३६	
२०४	Pole Clamp (11.7 95mm)	सेट	२४९.००	२४९	२४९	
२०५	L.T. Cable Lock	सेट	३४९.००	३४९	३४९	
२०६	११ KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	१२६५४.००	१२६५४	१२६५४	
२०७	११ KVA D.O Complete Set	सेट	१५८९८.००	१५८९८	१५८९८	
२०८	50mm. 21.T 3.6 Core Cable	मि.	५३०.००	५३०	५३०	
२०९	Earthing Set	सेट	६०९९.००	६०९९	६०९९	
२१०	Earthing Copper Wire	के.सी.	११३३.००	११३३	११३३	
२११	Shake Insulator with D Iron	सेट	१४२.००	१४२	१४२	
२१२	75A MCCB with Cable Shoes and Metal Box	सेट	१६६१८.००	१६६१८	१६६१८	
२१३	80*100*2200mm Channel (Double Pole Cross Arm)	सेट	३४८८.००	३४८८	३४८८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center with text in Nepali.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.नं. २०८१/०८३ को वारंट	आ.नं. ०८०/०८१ को वारंट	आ.नं. १८३/०८२ को वारंट	विवरण
२१४	२५ KVA three phase distribution Transformer (Copper Winding)	गोटा	२२४९८८.००	२२४९८८	२२४९८८	
२१५	२५ KVA Three Phase Distribution Transformer (Copper Winding)	"	३१५५८४.००	३१५५८४	३१५५८४	
२१६	१०० KVA Three Phase Distribution Transformer (Copper Winding)	"	१८१४०२.००	१८१४०२	१८१४०२	
२१७	Terminal Set	"	९२८.००	९२८	९२८	
	अन्य सामानहरू					
२१८	नोपलको डोरी	के.जी.	१६८	१६८	१६८	
२१९	लाइन रिट्च	र.मी.	१०	१०	१०	
२२०	विभा-२काठान्ना	ब.मी.	१७३	१७३	१७३	
२२१	नेटाई ४४६ फिटको	गो.	२०१	२०१	२०१	
२२२	पुगा	के.जी.	४	४	४	
२२३	गिना	के.जी.	१	१	१	
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
२२५	दुधको खाली बोरा	गोटा	१४४	१४४	१४४	
२२६	५५३५६को खाली बोरा	गोटा	४१	४१	४१	
२२७	गोपन बूट	ब.मी.	२५६	२५६	२५६	
२२८	पेन्सिल (सुबिफेन्ट)	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२२९	गिक कागज	"	७२२	७२२	७२२	
२३०	का	१५cm चौ. को मुडा	४८	४८	४८	
२३१	गिना	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	"	नेपाल सरकारको जिम्मे जवाफ	नेपाल सरकारको जिम्मे जवाफ	नेपाल सरकारको जिम्मे जवाफ	
२३३	माकाका भुटा					
२३३.१	सानी	गोटा	३.००	३.००	३.००	
२३३.२	माकाका भुटा कुलो	"	३.००	३.००	३.००	
२३३.३	उपना काठको रोका	बिट	३२४१४			
२३३.४	उपना काठको रोपा	बिट	८७३४४			
२३३.५	उपना काठको भाँडे	बिट	५४५५१			
२३४	बुटो	के.जी.	२३	२३.००	२३.००	
२३५	गिना	"	१९	१९.००	१९.००	
२३६	बिस्किट	"	२३	२३.००	२३.००	
२३७	सालको बसलेटी	गोटा	४४५	४४५.००	४४५.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.



क्र. सं.	विवरण	मा.स. वट्टाको इकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दर	आ.ब. ०८०/०८१ को दर	आ.ब. ०८१/०८२ को दर	विवरण
२३८	धसको ढोको	-	४३७	४३७.००	४३७.००	
२३९	सावेल विपर (३ मि.मी. को)	मि.मी.	१८	१८.००	१८.००	
२४०	" " " "	-	१९	१९.००	१९.००	
२४१	असामाजीक एमिड	गोट	७६	७६.००	७६.००	
२४२	मिग पोलिम	मि.मी.	७०९	७०९.००	७०९.००	
२४३	कन्कोन्डम टुना (२ = २ = ४ डेन्वी)	गोट	३००	३००.००	३००.००	
२४४	पोलिमिड सेल टापल	इ.मी.	१६४	१६४.००	१६४.००	
२४५	पोलिमिड शीट १/२०० गेज	मि.मी.	२८४	२८४.००	२८४.००	
२४६	टोल्फाट शीट १/२०० गेज	-	१६९	१६९.००	१६९.००	
२४७	कलीट एडमिटर (सोफ्टीट, सेफर, सेफसाट आदि)	गोट	३८२	३८२.००	३८२.००	
२४८	बोभ	गोट	१०९२	१०९२.००	१०९२.००	
२४९	१०mm CI Band	-	१३३२	१३३२.००	१३३२.००	
२५०	१०mm CI Flange	-	४९९	४९९.००	४९९.००	
२५१	१०mm Rubber Packing	-	४६	४६.००	४६.००	
२५२	१०mm Welding Socket	गोट	११९६	११९६.००	११९६.००	
२५३	Section Net	-	१९६	१९६.००	१९६.००	
२५४	Alfa Alfa Valve २००mm	-	४९३७	४९३७.००	४९३७.००	
२५५	बोरे	-	११३०	११३०.००	११३०.००	
२५६	८" साइजको सेफर पार्प	ए.मी.	११३०	११३०.००	११३०.००	
२५७	८" साइजको प्लास्टिकको सेफिरी चोरे	इ.मी.	२७७	२७७.००	२७७.००	
२५८	इलेक्ट्रिक कन्डल (आधारम)	गोट	३०६	३०६.००	३०६.००	
२५९	इलेक्ट्रिक कन्डल (न्युमिकल)	गोट	४९१	४९१.००	४९१.००	
२६०	१० एमिटरको कन्डक्टर	गोट	६२	६२.००	६२.००	
२६१	३० एमिटरको कन्डक्टर	गोट	३८२	३८२.००	३८२.००	
२६२	एलुमिनियम ड्रवाल ढोका तथा पिपलाय प्वाभलको काम					
२६२.१	एलुमिनियम ड्रवाल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminum sliding window without ventilator section size ६६"X६१"X१.३ mm including ६ mm glass and gasket all complete	इ.मी.	१०२५०.००	१०२५०.००	१०२५०.००	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with arrows pointing to specific parts of the table.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	०२१/०८० को बरौट	०८०/०८२ को बरौट	०८२/०८२ को बरौट	विवरण
२५२.१.३	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38,1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	१०५९.००	१०५९.००	१०५९.००	
२५२.१.४	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	१०४१६.००	१०४१६.००	१०४१६.००	
२५२.१.५	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	११५३२.००	११५३२.००	११५३२.००	
२५३.१.५	supply & fixing of aluminium sliding door with naturally oxidized color, section size 101*45*1.8 mm	ब.मी.	१२५५८.००	१२५५८.००	१२५५८.००	
२५२.१.६	supply & fixing of casement double panel aluminium windows with ventilation section size (54*33*1.5) mm and 101.45*1.5 mm and 5 mm glass	ब.मी.	८०८१.००	८०८१.००	८०८१.००	
२५२.१.७	supply & fixing of casement door of aluminium section in naturally oxidized color, section size 101*45*1.5 mm and 5 mm glass	ब.मी.	१३५५३.००	१३५५३.००	१३५५३.००	
२५२.१.८	supply & fixing of swing door of aluminium section in naturally oxidized color, section size 101*45*1.5 mm and 5 mm glass	ब.मी.	१३५५३.००	१३५५३.००	१३५५३.००	
२५२.१.९	supply & fixing of sliding windows 2 track in naturally oxidized color, section size 88*38*1.3 mm and 5 mm glass	ब.मी.	८५३८.००	८५३८.००	८५३८.००	



क्र.सं.	विवरण	आ.प. क्रमांक	आ.प. २०६१/०६२ को दरिद	आ.प. २०६१/०६२ को दरिद	आ.प. २०६१/०६२ को दरिद	कि.मि.मि.मि.
२६२.१.१०	supply & fixing of fixed windows and partition with fixed van filters from 9 mm board and section size(101*45*1.5)mm	ब.पी.	८३३१.००	८३३१.००	८३३१.००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/face panelled sliding single windows section size(85*30*1.5)mm and 5 mm glass	ब.पी.	१००६२.००	१००६२.००	१००६२.००	
२६२.१.१२	supply & fixing of two/face panelled sliding windows section size(85*30*1.5)mm and 5 mm glass and in shading mosquito proof net panel	ब.पी.	११०९१.००	११०९१.००	११०९१.००	
२६२.१.१३	supply & fixing of two/face panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	ब.पी.	११०९९.००	११०९९.००	११०९९.००	
२६२.१.१४	supply & fixing of two/face panelled sliding single window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass (including mosquito proof net panel)	ब.पी.	१२२४२.००	१२२४२.००	१२२४२.००	
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminum casement window with fixed ventilation section size(37*28.5*1.7)mm	ब.पी.	८४३२.००	८४३२.००	८४३२.००	
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminum casement window with fixed ventilation section size(42*38*2.12)mm	ब.पी.	११०९९.००	११०९९.००	११०९९.००	
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminum two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	ब.पी.	१४०९८.००	१४०९८.००	१४०९८.००	
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminum single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	ब.पी.	१४०९८.००	१४०९८.००	१४०९८.००	
२६२.१.१९	supply & fixing of aluminum two panelled swing door section size(101.8*44.5*1.8)mm	ब.पी.	१८०२०.००	१८०२०.००	१८०२०.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Rajendra'.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	०११/००० को दरद	०००/००० को दरद	१०३/१००० को दरद	विवरण
२६२.२	विशुद्ध प्यानलको काम					
२६२.२.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding installation. Installation includes use of Adhesive cement, Poly Urethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व.मी	४६०८.००	४६०८.००	५००८.००	
२६२.२.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding installation. Installation includes use of Adhesive cement, Polyurethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व.मी				
२६२.२.३	Installation Charge	व.मी	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
२६२.२.४	Supplying, fitting of 10mm CEMENT board for inside wall with 3" GI metal frames. all work complete as per instruction of site engineer.	व.मी	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
२६३	Ready made RCC door, window and frame		०.००	०.००	०.००	
२६३.०	RCC door and window frame of 1'x2.75' with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२००.००	२००.००	२००.००	
२६३.१	RCC window of 4'x2.75' with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२१०.००	२१०.००	२१०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.



क्र.सं.	विवरण	कुम्हारको आ.ब. ००१/०८० को दर्ता	आ.ब. ०८०/०८१ को दर्ता	आ.ब. ०८१/०८२ को दर्ता	विशाल
२५३.३	RCC door and window are frame (semicircular) of 4"82-75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	रुमि	११३.००	११३.००	११३.००
२५४	Fabrication of steel railing				
२५४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of recipie (2"1"/1"1") with support 1.5" Ø Steel Pipe	रुमि	४६३१.००	४६३१.००	४६३१.००
२५४.२	Fabrication Of Steel Railing With 1 Row Of Steel Pipe(2"1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	३११४.००	३११४.००	३११४.००
२५४.३	Fabrication Of Steel Railing With 2 Row Of Steel Pipe(2"1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	२६१६.००	२६१६.००	२६१६.००
२५४.४	Fabrication Of Steel Railing With 2 Row Of Steel Pipe(2"1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	१४१६.००	१४१६.००	१४१६.००
२५५	डो.पू. सम्बन्धी सामान:				
२५५.१	फलामे लड्डा				
२५५.१.१	६ mm dia	रोट			
२५५.१.२	८ mm dia	"			
२५५.१.३	१० mm dia	"			
२५५.१.४	१३ mm dia	"			
२५५.१.५	१४ mm dia	"			
२५५.१.६	१६ mm dia	"			
२५५.१.७	१७ mm dia	"			
२५५.१.८	२० mm dia	"			
२५५.१.९	२५ mm dia	"			
२५५.१.१०	३२ mm dia	"			
२५५.१.११	३६ mm dia	"			
२५५.१.१२	४० mm dia	"			
२५५.२	Bulldog grip	"			
२५५.२.१	६ mm dia	"			
२५५.२.२	८ mm dia	"			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.नं. ०८१/०८० को दर्ता	आ.नं. ०८०/०८१ को दर्ता	आ.नं. ०८१/०८२ को दर्ता	सिक्काम
२५५.१.३	10 mm dia	-	डोलीले लोकानुसार हुने	डोलीले लोकानुसार हुने	डोलीले लोकानुसार हुने	
२५५.१.४	13 mm dia	-				
२५५.१.५	14 mm dia	-				
२५५.१.६	16 mm dia	-				
२५५.१.७	19 mm dia	-				
२५५.१.८	20 mm dia	-				
२५५.१.९	26 mm dia	-				
२५५.१.१०	32 mm dia	-				
२५५.१.११	36 mm dia	-				
२५५.१.१२	40 mm dia	-				
२५५.१	Thimble	-				
२५५.१.१३	6 mm dia	-				
२५५.१.१४	8 mm dia	-				
२५५.१.१५	10 mm dia	-				
२५५.१.१६	13 mm dia	-				
२५५.१.१७	14 mm dia	-				
२५५.१.१८	16 mm dia	-				
















क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.नं. २०८२/०८२ को दररेट	आ.नं. २०८२/०८२ को दररेट	आ.नं. २०८२/०८२ को दररेट	विवरण
२५५.१.१	19 mm dia	--				
२५५.१.२	20 mm dia	--				
२५५.१.३	20 mm dia	--				
२५५.१.४	32 mm dia	--				
२५५.१.५	36 mm dia	--				
२५५.१.६	40 mm dia	--				
२५५	विभिन्न सबकाममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू					
२५५.१	Gravel	cu.m	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
२५५.२	Stumpen Sprayer (Sample)	litre	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२५५.३	Stone Chips (10mm dia)	cu.m	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
२५५.४	Roller (1/1.5 ton)	litre	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२५५.५	Crushed Stone	cu.m	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
२५५.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
२५६	Rubber seal	Mtr	२००.००	२००.००	२००.००	
२५७	Excavator (Pc 200 or above capacity) including fuel and operator	hour	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२५८	Excavator (Pc 200 or above capacity) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२५९	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२६०	10 strands 12.7 mm 7 ply as per drawing and specification (3P wires)	1 mt	१३६४६८.००	१३६४६८.००	१३६४६८.००	
२६१	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-tive wedge	1 set	१९६०.००	१९६०.००	१९६०.००	
२६२	Corrugated HDPE sheetings Pipe ID=90 mm	1 mt	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
२६३	Fix Pot bearings	1 set	६५५०९.००	६५५०९.००	६५५०९.००	
२६४	Long Guide Pin Bearings	1 sets	६१६६०.००	६१६६०.००	६१६६०.००	
२६५	Pre stressing Multiple juck along with jacks, with accessories (3 jacks, 2 Girut Pump and Agitor, For 19M13,	sets	१९२१५९.००	१९२१५९.००	१९२१५९.००	
२६६	Slab seal expansion joints WABO SI)	1 mt	३५००१.००	३५००१.००	३५००१.००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp in the center.



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.स. २०८१/०८२ को बरेद	आ.स. ०८०/०८१ को बरेद	आ.स. ०८१/०८२ को बरेद	विवरण
२५८	Cement paint	1 lit	४२२	४२१.००	४२१.००	
२५९	weather coat paint	1 lit	५०९	५०९.००	५०९.००	
२६०	H.P. Acrylic Oil. Whit	1 lit	२९३	२९३.००	२९३.००	



क्र. सं.	विवरण	इकाई	इलाहाबाद जिला, २०६१/०८० को बरोट	आ.प. २०६१/०८१ को बरोट	आ.प. २०६१/०८२ को बरोट	विवरण
२८१	Rungli २.२ Emulsion	लीटर	१९६४	१९६४.००	१९६४.००	
	सोलार पम्प सम्बन्धि सामग्रीहरू					
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	मि	१९२८६	१९२८६.००	१९२८६.००	
२८३	Solar battery (12v), 100Ah Tubular Gel @ CID as per specification issued by MoFALD	बट	३९९०१	३९९०१.००	३९९०१.००	
२८४	Charge Controller with Dusk to dawn function, three stage dimming function, etc as required by panel as per specification issued by MoFALD	बट	३८२१	३८२१.००	३८२१.००	
२८५	Lamp (LED), 40 watt as per specification issued by MoFALD	बट	१३१०२	१३१०२.००	१३१०२.००	
२८६	Single Arm Galvanized Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	बट	२९६१०	२९६१०.००	२९६१०.००	
२८७	गामा	के.जी.	१३६१	१३६१.००	१३६१.००	
२८८	विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू	के.जी.	४९४	४९४.००	४९४.००	
	पशु चौपाया					
२८९	इजलन योग्य भैरी-सुरी नाउ (२४००)	गोट		१०००००.००	१०००००.००	
२९०	इजलन योग्य भैरी (२४००)	गोट		८१०००.००	८१०००.००	
२९१	इजलन योग्य राम्रो सुरी नाउ	गोट		१२००००.००	१२००००.००	
२९२	इजलन योग्य गाई (जसपा)	गोट		८००००.००	८००००.००	
२९३	इजलन योग्य गाई (स्थानीय)	गोट		३००००.००	३००००.००	
२९४	इजलन योग्य गाई (इन्डियन)	गोट		१२००००.००	१२००००.००	
२९५	इजलन योग्य गाई (जसपा)	गोट		९२०००.००	९२०००.००	
२९६	बाख्रा (खरी)	के.जी.		६००.००	६००.००	
२९७	बाख्रा (२०% कोर कस)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
२९८	बाख्रा (खरी)	के.जी.		३००.००	३००.००	
२९९	बाख्रा (२०% कोर कस)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३००	बाख्रा (सीरोटी)	के.जी.		१२५०.००	१२५०.००	
३०१	बाख्रा (सीरोटी)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०२	बाख्रा (तमुनापारी)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०३	बाख्रा (तमुनापारी)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०४	बन्नी	के.जी.		८००.००	८००.००	
३०५	बगुर फेरी (जसपा)	के.जी.		५००.००	५००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp with text in the center.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को बजेट	आ.ब. २०८१/०८२ को बजेट	अंश. २०८१/०८२ को बजेट	विवरण
३१६	वीर १ उजवा ।	के.जी.		५००.००	५००.००	
३१७	सुगुको बाली	के.जी.		५००.००	५००.००	
३१८	सुगुको घाटी । ६० विर ।	गोट		६०००.००	६०००.००	
३१९	सुगुको घाटी । ६० विर ।	गोट		६०००.००	६०००.००	
३२०	सुगुको घाटी । ३५ विर ।	गोट		६०००.००	६०००.००	
३२१	सुगुको घाटी । ३५ विर ।	गोट		६२००.००	६२००.००	
३२२	स्वयम्भु कुसुमा बागे	के.जी.		२००.००	२००.००	
३२३	स्वयम्भु कुसुमा पोखी	के.जी.		६००.००	६००.००	
	मुई धान/दागे धानको केरी					
३२४	गुन गोपिवा	गोट		५.००	५.००	
३२५	सार्क गोपिवा	गोट		१५.००	१५.००	
३२६	रेड गोपिवा	गोट		१५.००	१५.००	
३२७	बदाने/पल्लवालय/गेटेमिगा/मुल्दी/बाग	वर्गमि		२.३०	२.३०	
३२८	दालेधानको केरी । बगान ।	गोट		२५.००	२५.००	
३२९	दालेधानको केरी । बगान ।	गोट		२५.००	२५.००	
	हिउटे/धने/बहुमने धानको बिउ					
३३१	जे	के.जे.		१००.००	१००.००	
३३२	भेन	के.जे.		१००.००	१००.००	
३३३	धानि	के.जे.		२००.००	२००.००	
३३४	टिपोमन्दी	के.जे.		१२०.००	१२०.००	
३३५	बाघा	के.जे.		११०.००	११०.००	
३३६	मुदान	के.जे.		११०.००	११०.००	
३३७	मायखवा धुन फीफन फाईन	गोट		१.५०	१.५०	
३३८	मायखवा धुन गडबान्ना फीफन	गोट		३.००	३.००	
निर्णय नं.	१. बाबि जसलेकित बाबि आवाउपका एउटा नु.अ.क. बाबिक काममा गरी । जसलेकित निर्माणकाम सम्पन्नहुनुको बरेट किल्ला बसन्तकाम बाबि लेक्या कुवनी भएछ का हुने ।					
निर्णय नं.	३. बाबि जसलेकित घरमा बाबिक जस लेर्ने इन्सुप्येन्टको भाडा बरको इकना DOE ले लेके बसोविमको बरेट काममा गरी ।					
निर्णय नं.	४. बाबि जसलेकित घरमा बाबिक जस निर्माण सम्पन्नहुनुको हुनुमा किल्लाको किल्ला बरेटका कुवनी जोडी बाबिमा गरी ।					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with official stamps.